

IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACION

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Departamento Compras y Contrataciones

Dvisión Contrataciones

Av. Callao 67, Piso 4° Depto. A, CABA (10:00 a 16:00 horas)

Tel 4381-8258 / correo electrónico: compras.dimprensa@hcdn.gob.ar

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

SOLICITUD DE OFERTA

SEGUNDO LLAMADO

EXPEDIENTE N°	42-2022
---------------	---------

CONTRATACIÓN DIRECTA N°	5363
----------------------------	------

PROVEEDOR:
DIRECCIÓN:
CUIT:

MODALIDAD	Art. 9º TITULO IV inc. 1 - d) del Anexo de la D.A. 55/19.
-----------	---

VALOR DEL PLIEGO	\$ 450
------------------	--------

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS	
FECHA	HORA
Av. Callao 67, Piso 4° Depto. A, CABA	

Saludo a Ud. atentamente

.....

CONTRATACIÓN DIRECTA N°	5363
-------------------------	------

Renglón	Cantidad	ESPECIFICACIONES
1	1	Impresora por inyección térmica de gran formato a color (plotter) <i>Según las siguientes especificaciones técnicas:</i> <i>Tecnología de impresión : Inyección térmica de tinta</i> <i>Lenguajes de impresión: JPEG, URF</i> <i>Tamaño de modelo: (Ancho) 610 mm</i> <i>Ancho de línea mínimo teórico: 0,02 mm</i> <i>Precisión de la línea: ±0,1 %[3]</i> <i>Velocidad de impresión :30 segundos por página en A1, 76 impresiones A1 por hora[1]</i> <i>Densidad óptica máxima (negro) :8 L* min/2,10 D[4]</i> <i>Calidad de impresión en color (óptima): Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi</i> <i>Área no imprimible (hoja cortada): 5 x 5 x 5 x 5 mm</i> <i>Área no imprimible (rollo): 5 x 5 x 5 x 5 mm</i> <i>Controladores de impresora incluidos: Controlador de trama para Windows y macOS</i> <i>Memoria, estándar: 512 MB</i> <i>Conectividad estándar:Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.</i> <i>11a/b/g/n, Wi-Fi Direct</i> FUENTE DE ALIMENTACION <i>Consumo de energía :<35 W (imprimiendo), <5,6 W (preparada), <2,1 W (suspensión),</i> <i><0,2 W (en espera).</i> <i>Alimentación Voltaje de entrada (rango automático): 100-240 V (±10%),</i> <i>50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA máx.</i> CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN <i>Número de cartuchos de impresión: 4 (C, M, Y, K)</i> <i>Volumen de cartucho de impresión proporcionado: 80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y);</i> <i>Cabezales de impresión 1 (cian, magenta, amarillo, negro)</i> <i>Inyectores del cabezal de impresión: 1376</i> <i>Gota de tinta: 5.5 pl (C, M, A), 12 pl (N)</i> <i>Tipos de tinta Basada en colorantes (C, M, A) y en pigmentos (N)</i> MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES <i>Manejo de impresiones terminadas Alimentación por hojas, alimentación por rollo, cortador</i> <i>horizontal automático.</i>

CONTRATACIÓN DIRECTA N°	5363
-------------------------	------

Renglón	Cantidad	ESPECIFICACIONES
		<i>Tipos de soportes Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, reciclado, normal, blanco brillante, plano), papel técnico (calco natural), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)</i> <i>Tamaños de soportes de impresión admitidos A4, A3, A2, A1</i> <i>Tamaños de soportes, personalizado 210 x 279 a 610 x 1897 mm</i> <i>Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) 279 a 610 mm</i> <i>Ancho de soporte, máximo 610 mm</i> <i>Peso de soporte, recomendado De 60 a 280 g/m²</i> <i>Grosor del soporte Hasta 11,8 mil</i> <i>Díámetro externo del rollo 100 mm</i> <i>Entrada máxima de rollo 1</i> <i>Peso máximo del rollo 4,1 kg</i> <i>Aplicaciones principales, admitidas Dibujos lineales; Presentaciones; Reproducciones</i> AMBIENTAL <i>Margen de temperaturas operativas 5 a 40°C</i> <i>Temperatura de almacenamiento: límites -25 a 55°C</i> <i>Intervalo de humedad en funcionamiento De 20 a 80% HR</i> <i>Humedad durante almacenamiento 0 a 95% RH</i> <i>Emisiones de potencia acústica 5,8 B(A) (en funcionamiento), <3,4 B(A) (inactivo)</i> <i>Emisiones de presión acústica 42 dB(A) (en funcionamiento), <16 dB(A) (inactivo)</i> DIMENSIONES Y PESO <i>Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 1013 x 440 x 285 mm</i> <i>Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 1155 x 575 x 405 mm</i> <i>Peso 21,5 kg</i> <i>Peso del embalaje 28 kg</i> CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD <i>Certificación ENERGY STAR® Sí</i> <i>Compatibilidad electromagnética Cumple con los requisitos de Clase B, incluidos: EE.UU</i> <i>(reglas FCC), Canadá (ICES), UE (Directivas EMC/RED), Australia (ACMA), Nueva</i> <i>Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); Certificado como producto de Clase B: Corea</i>

CONTRATACIÓN DIRECTA N°	5363
-------------------------	------

Renglón	Cantidad	ESPECIFICACIONES
		(KCC) Certificación medioambiental ENERGY STAR; WEEE; RoHS de UE; RoHS EAEU; REACH ErP; EPEAT Gold Seguridad EE. UU. y Canadá (certificación CSA); UE (conforme a LVD, EN 60950-1 y EN 62368-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Ucrania (UA); Singapur (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); India (BIS) México (NYCE) Garantía: Un año de garantía limitada para el hardware Nota 1: Los insumos solicitados deberán ser nuevos y de primera calidad GARANTÍA DEL PRODUCTO: ESTADO: CALIDAD: 12 MESES NUEVO 1RA CALIDAD

CONTRATACIÓN DIRECTA N°	5.363
-------------------------	-------

CLÁUSULAS PARTICULARES

1º OBJETO: Adquisición de plotter

2º FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las propuestas se deberán presentar en ORIGINAL debidamente firmada y aclarada la rúbrica en cada una de sus hojas por el representante legal de la empresa. Las enmiendas y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente.

3º LUGAR, DÍA Y HORARIO DE VISITA: Del: - al -
-
De: - horas, y de - horas.

4º LUGAR, DÍA Y HORARIO PARA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS:
- Del: -
De: - horas. Hasta el día y horario de apertura.

5º LUGAR DE ENTREGA: Av. Rivadavia 1864 (subsuelo). Suministros (6075-7100 Int. 3921)

6º PLAZO DE ENTREGA Y/O DURACIÓN DEL CONTRATO: 15 (quince)

días contados a partir del día hábil siguiente al retiro de la orden de compra. Si el adjudicatario no se presentare a retirar la orden de compra, el plazo de ejecución comenzará a computarse el cuarto día hábil siguiente a la notificación.

7º FACTURACION: Las facturas deberán entregarse en la Mesa de Entradas de la Dirección de Administración de la Imprenta del Congreso de la Nación, sita en la Av. Callao 67, Piso 5º, Depto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 horas. La I.C.N. dispone de la cuenta de correo electrónico dimprenta@hcdn.gob.ar para la recepción de las facturas de tipo electrónico conforme RG N° 2853/10 de AFIP.

EL PRESENTE PLIEGO CONSTA DE 5 HOJAS Y UNA DECLARACIÓN JURADA QUE
FORMA PARTE DEL MISMO.