

IMPRESA DEL CONGRESO DE LA NACION

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Departamento Compras División Contrataciones
Av. Callao 67, Piso 4° Depto. A, CABA
Tel/fax 4381-8258

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

SOLICITUD DE OFERTA

EXPEDIENTE N°	68-2019
---------------	---------

LICITACIÓN PÚBLICA N°	666
-----------------------	-----

PROVEEDOR:
DIRECCIÓN:
CUIT:

Actuación: Art. 9° del Anexo al Art. 1° de la RP 0752/12 del HCDN

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS

CONSTANCIA DE SIPRO: DE ESTAR INSCRIPTO, PRESENTAR FOTOCOPIA

VALOR DEL PLIEGO: \$ 2.300,00

APERTURA DE LAS PROPUESTAS	
FECHA	HORA
31/5/2019	12:00:00
Av. Callao 67, Piso 4° Depto. A, CABA	

Saludo a Ud. atentamente

.....

Renglón	Cantidad	ESPECIFICACIONES
1	300	Metros de cable tipo taller 3x1,5 mm2
2	200	Metros de cable tipo taller 3x2,5 mm2
3	100	Metros de cable tipo taller 4x4 mm2
4	100	Metros de cable tipo taller 4x1,5 mm2
5	100	Cable paralelo de 2x1 Negro
6	200	Cable unipolar 1x1,5 mm2 x metro Negro
7	300	Cable unipolar 1x1,5 mm2 x metro Blanco
8	500	Cable unipolar 1x2,5 mm2 x metro Marrón
9	500	Cable unipolar 1x2,5 mm2 x metro Negro
10	500	Cable unipolar 1x2,5 mm2 x metro Rojo
11	400	Cable unipolar 1x2,5 mm2 x metro Verde/Amarillo
12	900	Cable unipolar 1x2,5 mm2 x metro Celeste
13	200	Cable unipolar 1x4 mm2 x metro Marrón
14	200	Cable unipolar 1x4 mm2 x metro Negro
15	200	Cable unipolar 1x4 mm2 x metro Rojo
16	300	Cable unipolar 1x4 mm2 x metro Verde/Amarillo
17	400	Cable unipolar 1x4 mm2 x metro Celeste
18	15	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 36-40 w. de primera marca
19	25	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 2-36 w. de primera marca
20	20	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 2-58 w. de primera marca
21	25	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 58 w. de primera marca
22	5	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 18 w. de primera marca
23	5	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 30 w. de primera marca
24	10	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 105 w. de primera marca
25	16	Llave termomagnética SICA curva C 2x10 A.
26	36	Llave termomagnética SICA curva C 2x15 A.
27	20	Llave termomagnética SICA curva C 2x20A.
28	10	Llave termomagnética SICA curva C 2x25 A.
29	10	Llave termomagnética SICA curva C 2x32 A.
30	5	Llave termomagnética SICA curva C 4x16 A.

Renglón	Cantidad	ESPECIFICACIONES
31	30	Baterías selladas para luces de emergencia compatibles con Atomlux de 60 leds, de 6 v., 4 Ah con fecha de fabricación no superior a 1 año de antigüedad
32	50	Tiras de Cablecanal 20x10 con autoadhesivo por metro, tipo ASANO, blanco o marfil
33	20	Tiras de Cablecanal 100x50
34	6	Cajas para llaves termomagnéticas DIN, plástica, exterior, con tapa, 12 módulos, IP 40, tipo ROKER PR413
35	10	Cajas para llaves termomagnéticas DIN, plástica, exterior, con tapa, 4 módulos, IP 40, tipo ROKER PR409
36	10	Cajas para llaves termomagnéticas DIN, plástica, exterior, con tapa, 8 módulos, IP 40, tipo ROKER PR408
37	10	Cajas para llaves termomagnéticas DIN, plástica, exterior, con tapa, 4 módulos, IP 40, tipo ROKER PR400
38	50	Cajas exteriores plásticas para bastidores 10x5, apta cablecanal, tipo ROKER PR6010, blanca o marfil
39	25	Metros de caño corrugado reforzado, ignífugo, blanco de 3/4"
40	240	Metros de caño plástico rígido curvable en frío de 20 mm., tipo SICA
41	180	Conector plástico a rosca para caño de 20 mm. tipo IP40 SICA Electrosystem
42	10	Conector plástico a rosca para caño de 25 mm. tipo IP40 SICA Electrosystem
43	40	Curva plástica a 90° tipo IP40 de 20 mm. SICA Electrosystem
44	10	Curva plástica a 90° tipo IP40 de 25 mm. SICA Electrosystem
45	14	Disyuntor diferencial SICA 2x40 A. 30 mA
46	5	Disyuntor diferencial SICA 4x40 A 30 mA
47	40	Fichas macho de 10 A con neutro, normalizadas, con salida lateral, tipo Kalop o Richi, blancas
48	10	Fichas macho de 20 A con neutro, normalizadas, con salida lateral, tipo Kalop o Richi, blancas
49	130	Juegos de fichas hembra-macho de 10 A con neutro, normalizadas, con salida recta, tipo KALOP
50	200	Grampa de fijación para caño de 20 mm. SICA Electrosystem
51	100	Grampa de fijación para caño de 25 mm. SICA Electrosystem
52	10	Juegos de zócalos con rotor para tubo fluorescente de 18-40 w., a tornillo, cableado
53	10	Juegos de zócalos para tubo fluorescente de 105 w., a tornillo

Renglón	Cantidad	ESPECIFICACIONES
54	30	Lámpara estándar de led luz fría de 220 v., 9 w. E27
55	40	Módulos de 1 punto blanco tipo RICHI ERA
56	10	Plafón Estanco hermético Lumenac Marea 1x36 w. con balasto electrónico, completo, sin tubos
57	10	Plafón Estanco hermético Lumenac Marea 1x58 w. con balasto electrónico, completo, sin tubos
58	20	Plafón Estanco hermético Lumenac Marea 2x36 w. con balasto electrónico, completo, sin tubos
59	20	Plafón Estanco hermético Lumenac Marea 2x58 w. con balasto electrónico, completo, sin tubos
60	150	Tapa blanca RICHI ERA
61	150	Tapón ciego RICHI ERA
62	10	Módulo toma bifase con tierra de 20 A., blanco, tipo RICHI ERA
63	50	Módulo toma simple bifase con tierra de 10 A., blanco, tipo RICHI ERA
64	20	Portalámpara con chicote de baquelita, con culote a rosca, E27
65	10	Rollo de cinta aisladora autoextinguible de PVC celeste de 20 m. x 19 mm. tipo VINI TAPE
66	10	Rollo de cinta aisladora autoextinguible de PVC marrón de 20 m. x 19 mm. tipo VINI TAPE
67	10	Rollo de cinta aisladora autoextinguible de PVC roja de 20 m. x 19 mm. tipo VINI TAPE
68	10	Rollo de cinta aisladora autoextinguible de PVC verde/amarilla de 20 m. x 19 mm. tipo VINI TAPE
69	10	Rollo de cinta aisladora autoextinguible de PVC blanca de 20 m. x 19 mm. tipo VINI TAPE
70	100	Rollo de cinta aisladora autoextinguible de PVC negra de 20 m. x 19 mm. tipo VINI TAPE
71	10	Tubo fluorescente luz día de 18 w., primera marca TL/54 LUZ DÍA, blanco
72	20	Tubo fluorescente luz día de 36 w., primera marca LUZ DÍA, blanco
73	50	Tubo fluorescente luz día de 36 w., primera marca LUZ CÁLIDA, blanco
74	15	Tubo fluorescente luz día de 105 w., primera marca LUZ DÍA, blanco
75	60	Tubo fluorescente luz día de 58 w., primera marca LUZ DÍA, blanco
76	2000	Precinto plástico 200x4,6 mm x 100 TSORNEG negros (bolsa) de 1° calidad
77	2000	Precinto plástico 390x4,6 mm x 100 TSORNEG negros (bolsa) de 1° calidad
78	20	Prensacable de nylon con tuerca negro de 3/4"

LICITACIÓN PÚBLICA N°	666
-----------------------	-----

Renglón	Cantidad	ESPECIFICACIONES
79	15	Prensacable de nylon con tuerca negro de 7/8"
80	15	Prensacable de nylon con tuerca negro de 1"
81	30	Luz de emergencia 60 leds
82	100	Bastidor recto tipo RICHI ERA
83	100	Módulo toma doble bifase con tierra de A10, blanco tipo RICHI ERA
84	70	Unión plástica para caño rígido de 20 mm. IP 40, tipo SICA ELECTROSYSTEM
85	30	Unión plástica para caño rígido de 25 mm. IP 40, tipo SICA ELECTROSYSTEM
86	80	Luminarias Lumenac Marea 225x580 50 w. led
87	180	Tubos fluorescentes led 58 w. luz fría
88	40	Bandejas porta cables perforadas 100 mm. SAMET SMARTTRAY TRPS-100-22-Z
89	6	Curvas 90° plana SAMET CPS 100-90-Z
90	4	Unión T SAMET TPS-100-Z
91	20	Unión lateral inteligente SAMET ULZSZ
92	1	Embudo para bajada en forma perpendicular SAMET EMTS-100-Z
93	120	Juego de bulonería JB-CC-M6 SAMET
94	1	Acometida a tablero SAMET ACPS-100-Z
95	3	Unión cruz XPS-100-Z
96	6	Derivación universal DUPS-Z
97	4	Derivación común SAMET DCPS-100-Z
98	80	Grampas de suspensión para bandeja perforada SAMET SS-100-G
99	10	Llaves termomagnéticas 1x10 A SICA
100	3	Llaves termomagnéticas 4x25 A SICA

GARANTÍA:	6 meses
ESTADO:	nuevo
CALIDAD:	1° calidad

CLÁUSULAS PARTICULARES

1º OBJETO: Adquisición de materiales de electricidad

2º FORMA, LUGAR Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las propuestas se deberán presentar en ORIGINAL con UNA (1) COPIA debidamente firmada y aclarada la rúbrica en cada una de sus hojas por el representante legal de la empresa. Las enmiendas y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente. El lugar de entrega de las ofertas será en la Av. Callao 67, Piso 4º, Depto. A, CABA, en el horario de 10:00 a 16:00 hs.

3º PLAZO DE ENTREGA Y/O DURACIÓN DEL CONTRATO: 15 (quince) DÍAS

4º LUGAR DE ENTREGA: Av. Rivadavia 1864, CABA

5º PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Será de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de diez (10) días hábiles al vencimiento del mencionado plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

6º CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: Previo a la adjudicación, se deberá presentar el Certificado Fiscal para Contratar de acuerdo con la AFIP. De encontrarse el mismo en trámite, se podrá presentar una constancia del mismo gestionado con una anticipación no menor a quince (15) días al acto de apertura de las ofertas hasta la presentación del certificado definitivo.

7º EXHIBICIÓN DE LAS PREADJUDICACIONES Y TÉRMINO PARA IMPUGNAR: El dictamen de evaluación de las ofertas será exhibido en el Departamento de Compras de la ICN, durante tres (3) días para licitaciones o concursos públicos, dos (2) días cuando se trate de licitaciones o concursos privados y un (1) día cuando se trate de contrataciones directas. En todos los casos los interesados podrán formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo de tres (3) días a contar desde el vencimiento de término fijado para los anuncios.

8º GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: El adjudicatario deberá integrar una garantía del 10% del valor total del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la ICN (Art. 70 inc. b) del Anexo al Art. 1º de la RP N° 0752/2012 de la ICN). La misma deberá integrarse dentro de las 72 horas de firmado el contrato respectivo. Vencido el plazo previsto para su cumplimiento, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 129 inc. 2) del Anexo al Art. 1º de la RP N° 0752/2012 de la ICN.

9º CONTRAGARANTÍA: Por el equivalente de los montos que reciba el adjudicatario como adelanto en aquellas contrataciones en que los Pliegos lo previesen. Las garantías se constituirán independientemente para cada contratación, garantizarán el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas, y serán sin término de validez salvo que respecto de la garantía de oferta el Pliego de Bases y Condiciones particulares establezca un plazo determinado para su vigencia.

10º FORMAS DE GARANTÍA: Deberá constituirse conforme a lo dispuesto en el Artículo 71º del Anexo al Art. 1º de la RP N° 0752/2012 de la ICN.

11º CONDICIONES DE PAGO: Dentro de los quince (15) días a contar desde la recepción definitiva de los elementos objeto de la presente contratación.

12º FACTURACION: Las facturas deberán entregarse en la Mesa de Entradas de la Dirección de Administración de la Imprenta del Congreso de la Nación, sita en la Av. Callao 67, Piso 5º, Depto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 horas. La I.C.N. dispone de la cuenta de correo electrónico dimprenta@hcdn.gob.ar para la recepción de las facturas de tipo electrónico conforme RG N° 2853/10 de AFIP.

13º SANCIONES DECRETO 1023/2001: Las sanciones aplicadas en ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N° 1023/01 serán consideradas como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas.

EL PRESENTE PLIEGO CONSTA DE 6 HOJAS Y UNA DECLARACIÓN JURADA QUE FORMA PARTE DEL MISMO.